



**Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в
г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МКОУ «СОШ с.
Прималкинского», КБР,
Прохладненский р-он, с.
Прималкинское, ул. Кныш, 150

(место составления акта)

« 03 » декабря 20 20 г.

(дата составления акта)
18.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 179

По адресу/адресам: КБР, Прохладненский район, с. Прималкинское, ул. Кныш, 150.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 179 от 02.11.2020г. Руководителя Управления Роспотребнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике Ж.А. Пагова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МКОУ «СОШ с. Прималкинского»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«18» ноября 2020 г. с 10 час.00 мин. до «08» декабря 2020г. до 18 час.00 мин.

Продолжительность 11 рабочих дней

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам) (

Общая продолжительность проверки: 11 дней/ 50 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском
районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

03.11.2020г. 13.25 часов и.о. директора МКОУ «СОШ с. Прималкинского» Шкуратова И.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласования не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кабардино- Балкарской Республике в г.Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах Быстрова Ольга Юрьевна, Кудрявцев Юрий Васильевич, главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино- Балкарской Республике в г.Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «СОШ с. Прималкинского» Крохмалев Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-в нарушение ст. 19 Федерального Закона № 52 – ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.10.1 Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.8.3 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» пробы воды, отобранные на пищеблоке МКОУ «СОШ с. Прималкинского» не соответствует требованиям п.3.3, таблица №1 Сан ПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

(протоколы № 3686 от 20.11.2020 г. № 3824 от 30.11.2020г, заключение к протоколу лабораторных испытаний № П2242 от 23.11.2020г, № П 2329 от 01.12.2020г ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино- Балкарской Республике в г. Прохладном , Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах),

Согласно п. 13.1 Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» руководитель общеобразовательного учреждения является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения санитарных правил и обеспечивает необходимые условия для соблюдения санитарных правил.

Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действия должностного лица директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Прималкинского" Крохмалева Александра Николаевича образуют событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.6.5 КоАП РФ, а именно «Нарушения санитарно- эпидемиологических

требований к питьевой воде» и влечет привлечение к административной ответственности по данной статье закона

В МКОУ «СОШ с. Прималкинского» для организации питания имеется типовая столовая площадью, состоит из двух обеденных залов, площадью 270,6 м² на 200 посадочных мест, горячего, мясного, овощного цехов, моечной для обеденной и кухонной посуды, подсобных складских помещений. Пищеблок оборудован холодной и горячей проточной водой, канализацией. Водопровод и канализация исправны.

Фактически одновременно питаются 150 человек. Общее количество питающихся детей 1-4 классов - 310 человек. Из них 150 детей, обучающиеся в 1 смену, получают горячие завтраки, 160 детей, обучающиеся во вторую смену, получают обеды. Все 100% учащихся 1-4 классов охвачены горячим питанием. Питание организовано в 1 перемену в первую и вторую смены. Продолжительность перемен для приема пищи 20 минут. Столы накрываются персоналом пищеблока. Перед входом в столовую установлены бумбальники для мытья рук, оборудованные жидким мылом, одноразовыми полотенцами. В школе на учете нет детей с целиакией, сахарным диабетом и пищевой аллергией и школе не зарегистрировано

В сентябре 2020г в территориальном отделе Роспотребнадзора по Кабардино- Балкарской Республике в г. Прохладном, Прохладненском, Терском, Урванском и Лескенском районах было согласовано примерное 2-х недельное меню горячих завтраков и обедов, разработанное для всех образовательных Прохладненского района на основе технологических карт. При проверке фактическое меню соответствовало согласованному меню. Отступлений от меню не выявлено. Проводится искусственная С- витаминизация 3- блюд обеда (фруктовые соки), кисели обогащены витамином С. при производстве, о чем свидетельствует информация на этикетке производителя. Минимальная суммарная масса блюд за прием пищи составляет: завтрак- 550г, обед-905 г, максимальная –завтрак 695г, обед- 920г, калорийность- максимальная-завтрака 1058,7ккал, обеда- 984 Ккал, минимальная-завтрака 663,9 ккал, обеда-689,6 ккал. среднее содержание белков-28,1, жиров-35, углеводов-93,3 (завтрак), обед- среднее содержание белков-26,6, жиров-29,4, углеводов-99,4. По результатам контрольного взвешивания порционных блюд несоответствия с меню не выявлено. Среднее содержание соли за прием пищи составляет 0,005г, сахара-0,015 г на одного ребенка. В меню отсутствуют колбасные и кондитерские изделия. Ежедневно в меню включены фрукты, овощи в виде порционной нарезки или в виде салатов.

Поставку пищевых продуктов осуществляет ИП Бугова Н.Г. г.Нальчик и ООО «Прохладненский хлебозавод» собственным транспортом. Пищевое сырье поступает в удовлетворительном состоянии, о чем свидетельствует журнал бракеража пищевого сырья, поступающего на пищеблок и визуальный осмотр продуктов, проведенный при проверке. На проверку представлены все сопроводительные документы (ветеринарные справки, сертификаты, этикетки производителей). Продукты хранятся в соответствии с требованиями производителей, для чего имеются в наличии 2 морозильных ларя (для хранения мяса, птицы, рыбы) и 4 бытовых холодильников с морозильными камерами для хранения остальных продуктов, холодильники промаркированы, хранение продуктов осуществляется в соответствии с маркировкой, холодильники обеспечены термометрами. Регулярно ведется журнал контроля температурного режима холодильного оборудования. Для хранения сыпучих продуктов имеется складское помещение, оборудованное стеллажами, полками и прибором для измерения влажности и температуры воздуха. Нарушений в условиях хранения продуктов и овощей не выявлено.

При приготовлении блюд соблюдается принцип поточности. Весь разделочный инвентарь, разделочные столы, кухонная посуда и инвентарь промаркированы с учетом сырых и готовых продуктов. Все технологическое оборудование исправно, достаточно. Для обработки яиц выделено специально оборудованное место в моечной, вывешена инструкция по обработке яиц, выделено достаточное количество емкостей, промаркировано. Для обработки овощей и фруктов выделены, промаркированы емкости.

Санитарное состояние всех помещений пищеблока удовлетворительное. Режим мытья и дезинфекции соблюдается. Вывешен график генеральных уборок. Уборочный инвентарь

промаркирован, хранение его упорядочено, Имеется запас дез средств; «Белизна»10 л, хлорамин1 кг, моющие средства для посуды : АОС-6 упаковок, хозяйственное мыло- 15л.

Регулярно ведется бракераж готовой продукции, где имеются росписи 3-х членов бракеражной комиссии. Суточные пробы готовой пищи оставляются регулярно, в полном объеме, хранятся правильно, для чего выделен отдельный холодильник. Для обработки и мытья кухонной посуды установлена ванна, для столовой посуды- трехсекционная ванна. Кухонная посуда просушивается на стеллажах, столовая посуда на сушках. Выделено достаточное количество посудной и столовой ветоши. Обработка и использование ее упорядочено.

Персонал обеспечен 3 комплектами санитарной посуды. Хранение ее обеспечено отдельно от личных вещей. Персонал работает в одноразовых перчатках и масках. Укомплектована аптечка первой медицинской помощи. Имеется отдельный сан. узел, оборудованный раковиной для мытья рук, мылом, одноразовыми полотенцами. Журнал «Здоровье» ведется регулярно. Мед осмотр работниками пищеблока (4человека) проведен своевременно, в августе- сентябре 2020г, проведено санитарно- гигиеническое обучение и аттестация, внесены данные о проф. прививках.

Столовой посуды выделено достаточно (2 комплекта на одно посадочное место (400 комплектов).

В столовой имеется информационный стенд об организации питания, вывешено, утвержденное руководителем меню на день. Организован родительский контроль. Данные проверки оформляются актом, замечаний по организации питания нет. Из расчета не съедаемой пищи составляет 14% от всей массы блюд.

Заклучен контракт с ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском районе» на проведение лабораторных исследований в целях производственного контроля на 2020-2021 учебный год.


В ходе проведения проверки:


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Результаты бак. и хим. анализов воды водопроводной(протоколы № 3686от20.11.2020 г,№ 3824 от 30.11.2020г, заключение к

протоколу лабораторных испытаний № П2242 от 23.11.2020г, № П 2329 от 01.12.2020г), готовой пищи на бак. анализ(протокол№ 3687 от 23.11.2020г. заключение № П2256 от 24.11.2020г), соль на содержание йода(протокол № 3688 от 20.11.2020г), заключение № П 2243 от 23.11.2020г), готовой пищи на калорийность(протокол № 3687 от 23.11.2020г. заключение № П2256 от 24.11.2020г), , №900 от бак. смывы на БГКП, ПЗ (протоколы № 3684 , №3685от 19.11.2020г, заключение№ П 2195от19.11. 20г), продукты питания на паразитологию (протоколы №3691 от 19.11.20г, № 3689, №3690 от 20.11.20г, заключения№П2196 от 19.11.20г, № П 2250 от 23.11.20г , экспертное заключение№П2260от 24.11.20г.), предписание № 70от 03.12.20 г, протокол по ст. 6.5 КоАП РФ на дол. лицо директора Крохмалева А.Н. от03.12.20г

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший специалист 1 разряда



Быстрова О.Ю.


С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):

Крохмалев А.Н.- директор МКОУ «СОШ с. Прималкинского»



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“03” 12 2020 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)